

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

Zeus Hülse | Tausch Volant



1. Oberteil 2. Unterteil 3. Fallstange 4. Gelenkarm 5. Armhalter 6. Tuchwellenhalter 7. Fallstangenhalter 8. Abschlussteil 9. Abdeckung 10. Fallstangenendkappe 11. Kunststoffeinslage 12. Keder 13. Bürstendichtung 14. Tragrohr 15. Tuchwelle 16. Achsträger


Empfohlenes + benötigtes Werkzeug:

- Akkuschrauber
- Kreuzschlitz-Bit PH2
- Inbusschlüssel SW4

- wenn vorhanden: Wind-, Sonnenwächter und Regensensor ausser Funktion setzen

- Leiter
- zweite Person

Anlage ca. 50 cm ausfahren- Endkappen Fallprofil entfernen-
Schrauben aus Dübel drehen



Anlage ca. 50 cm ausfahren- Endkappen Fallprofil entfernen-
Schrauben aus Dübel drehen



Volant aus Fallprofil ziehen

Keder in neuen Volant einschieben

Volant aufrollen



Volant aufrollen





Glatte Seite Saum nach vorne- Sichtseite



Ansicht: Volant Innenseite-
Tipp!: Volant so in die Kedernut einschieben:
glatte Seite gleitet zuerst in Fallprofil

A close-up photograph of a motorized awning arm. The arm is a dark, cylindrical metal tube with a complex internal structure visible at the end. A dark, textured fabric cover is partially unrolled from the arm. The background is blurred, showing more of the awning structure.

Dübel auf Motor- und Gegenseite
in Kedersaum einschieben


Volant zentrieren- Schrauben in Dübel eindrehen



beide Seitendeckel montieren



MOBAUMARKISEN

The background of the entire image is a black canvas. Overlaid on this are several layers of translucent, wavy lines that flow from the bottom left towards the top right. These lines are composed of many fine, parallel strokes, creating a sense of motion and depth. The color palette for these waves is a gradient: starting with deep purple and magenta on the left, transitioning through bright pink and red in the center, and finally reaching a vibrant yellow and gold on the right. The waves overlap each other, with some appearing more prominent than others, creating a complex, layered effect.

©MOBAU Markisen